

Ma abbiamo ancora alcune cose che non ci piacciono, una potrebbe essere la lingua.

Ci sono tre possibilità:

- Abbiamo Ubuntu Remix italiano di Crealabs.it, quindi è già tutto risolto.
- 2. Abbiamo Ubuntu standard in cdrom e allora le possibilità sono due:
 - 1. abbiamo tenuto il PC connesso alla rete durante l'installazione, allora tutto si è quasi risolto da solo.

2. non abbiamo tenuto il PC connesso alla rete, allora bisogna scaricare e configurare la lingua manualmente, ma è facile.

3. Avevamo ubuntu in DVD... :-)







0	Lingua	- • ×	
Per i menù e le i	finestre usare:		
Italiano (Itali	a) 🗸		
Per tutti gli uten	ti all'avvio e all'accesso	usare:	
Italiano (Itali	a) 🗸	🗹 Mantenere la stessa	
Sistema di input	t della tastiera:	al sistema	
Installa/Rimuo	vi lingue	k	×
	?	Il supporto per le installato comple	e lingue non è tamente
		Alcune traduzioni o la li lingua selezionata non s Installarle ora?	nguistica disponibili per la sono ancora installate.
	▷ Dett	agli	
		<u>R</u> icorda in segu	ito <u>I</u> nstalla

>_

-1-

3





:



Marieless non funziona...

Bello scaricare i pacchetti dalla rete... ma se ho solo il wireless e non mi funziona come faccio? Dove si mettono i driver?

In genere le schede wifi Intel e Atheros sono immediatamente funzionanti, ma le BROADCOM hanno bisogno di cure particolari.

Qui entrano in azione

jockey, il programma di gestione dei driver proprietari

Ispci che elenca parte dell'hardware sul PC (Ishw ne elenca troppo)

Un po' di attenzione e... di rete via cavo :-(

Naturalmente i pacchetti che installa jockey si trovano in anche in synaptic e sono normalmente installabili... basta sapere quali siano









•

🛟 Applicazioni Risorse Sistema 🥹		4	Ĩ	≡ 1 (,ø	🖂 dom	7 mar, 13.56	් vit
o vit@ub	untu910: ~	0		Driver hardy	vare		×
<u>File Modifica Visualizza Terminale A</u> To run a command as administrator (us See "man sudo_root" for details.	iuto ser "root"), use "s	sudo <comm< td=""><td>Nessun</td><td>n driver proprietario</td><td>è in uso su</td><td>questo siste</td><td>ema.</td></comm<>	Nessun	n driver proprietario	è in uso su	questo siste	ema.
<pre>Vit@ubuntu910:~\$ tspc1 00:00.0 Host bridge: Silicon Integrate Controller (rev 02) 00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrate AGP) 00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrate ev 04) 00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Sys 00:02.5 IDE interface: Silicon Integr 00:02.7 Multimedia audio controller: d Controller (rev a0) 00:03.0 USB Controller: Silicon Integr 0f) 00:03.1 USB Controller: Silicon Integr 0f) 00:03.2 USB Controller: Silicon Integr 0f) 00:03.3 USB Controller: Silicon Integr 0f) 00:03.3 USB Controller: Silicon Integr 0f) 00:03.3 USB Controller: Silicon Integr 0f) 01:00.0 Ethernet controller: Realtek C+ (rev 10) 01:00.1 Display controller: ATI Techn ry) vit@ubuntu910:~\$</pre>	ted Systems [SiS] S ed Systems [SiS] Vi ed Systems [SiS] Si stems [SiS] SiS961/ rated Systems [SiS] Silicon Integrated grated Systems [SiS grated Systems [SiS grated Systems [SiS grated Systems [SiS Semiconductor Co., TI Technologies Inc nologies Inc RV350	5iS645 Hos Irtual PCI 2S962 [MuT 2 SMBus C 5513 [ID 3 Systems 5] USB 1.1 5] USB 1.1					
			Ajuto			<u>C</u> hiu	di
				V			
🔳 🗉 vit@ubuntu910: ~ 🛛 💽 Driver	hardware	vit@ubuntu910:	~				Ļ



Se si ha un amico volenteroso e generoso con internet si risolve anche questo . :-)

Ubuntu Indonesia distribuisce i DVD Repo, ovvero la copia completa dei repository ubuntu su 7 dvd. (circa 28 giga)

Ma a scaricare i DVD dall'Indonesia si riesce in tempi ragionevoli?

Non troppo!

Ma Jigdo http://atterer.net/jigdo/ ci aiuta :-)

Jigdo permette di prendere la 'sagoma' delle ISO dei DVD in Indonesia e ricostruirla con pacchetti presi da un altro repository ubuntu così da scavalcare l'ostacolo geografico e avere i nostri DVD in tempi ragionevoli, 28 giga in 48 ore nel mio caso.

Naturalmete anche Jigdo si trova in synaptic

Il processo può essere sospeso e ripreso con Ctrl-C

I DVD così ottenuti si potranno aggiungere con

#apt-add cdrom

O più semplicemente mettendoli nel lettore di DVD, ubuntu chiederà di aggiungerli al package manager e i pacchetti saranno disponibili, basterà fare i DJ ogni volta che si vogliono fare installazioni :-)

Proprio non ho la rete :-(

C	GOOG	e traduttore	http://blog.mypapit.net/2006/08/get-ubuntu-repositories-on-dvd.html	1	Tr
---	------	--------------	---------------------------------------------------------------------	---	----

Traduci da: Rileva lingua

✓ Traduci in: Italiano

aduci

 \sim

<u>Guida | Accedi</u>

Visualizza: 👩 Traduzione 🔿 Originale

Dopo aver repository Ubuntu su DVD è utile se per qualche motivo non è possibile collegarsi a Internet o la connessione lenta a scaricare l'applicazione preferita.

C'è un indonesiano sito che offre repository di Ubuntu (main, ristrette, universo, multiverso Dan) su DVD, il che significa che non dovrebbe essere connesso a internet per scaricare l'applicazione più.

Tutto quello che dovete fare è scaricare le immagini DVD con jigdo, e trovare i mezzi per masterizzare i DVD. Quindi di utilizzare il DVD, è sufficiente inserire questa linea nel terminale:

sudo apt-cdrom add

Che Ubuntu vi chiederà di inserire il DVD (in nessun ordine particolare), attendere che apt-cdrom termine della scansione del pronti contro termine e ripetere questo passaggio per ognuno dei DVD.

Infine è possibile esplorare tutte le applicazioni all'interno del repository di navigazione DVD con Synaptic, e li installa.

Il download può essere ottenuta a <u>http://wiki.ubuntu-id.org</u> /<u>DistribusiDvdReposUbuntu</u>. Si prega di fare riferimento al <u>tutorial Jigdo</u> se non sai come usarlo per scaricare il DVD.

Have a nice day.

Tags: Ubuntu, Linux, Debian, jigdo, repository, repository

Bookmark questo articolo

Tenere aggiornato con questo sito!: Iscriviti a tua e-mail

💺 🕒 🚭 📑 🌠 🧮 🍜 Ň 📓 🚣 digg

WP Cumulus Flash etichetta nube di <u>Roy Tanck</u> necessita di Flash Player 9 o superiore.

Recommended Reading

Ubuntu Feisty Fawn renository su DVD

Computer	Site Info
Server	blog.mypapit.net
Europy Shuff	Rank: 168,889
ruilly Stuff	Links in: 293
Giochi	Powered by 🕄 Alexa
Generale	
GNU / Linux	
Ubuntu / Debian	
hardware	
Internet Stuff	
locali	
Alor Setar	
Malesia	
Mobile	
Java J2ME	
Nokia Python	
Open Source	
Altri Downloads	
Altri Operating System	
Linguaggio di programmazione	
Post-pagato	
Personal Life	
Progetto personale	
PHP	
Popular	
Python	
RSS-ATOM	

🐻 Ubuntu Remix Italiano - Ub... 🗶 🔤 jigdo (Jigsaw Download) - a ... 🗱

Home iiado

+ Download

- +Why is it needed?
- + How does it work?
- + Further resources
- Documentation
- FAO
- Development
- leadme pedestrian
- navigation
- Destrictor CMS
- University
- hama-slide-mouse-control
- glibcurl
- About Acorn
- Bookworm
- **RISC OS software**

Mail:

richard@2010.atterer.net Last change: 2009-02-26

jigsaw downloadad

Jigsaw Download, or short jigdo, is a tool designed to ease the distribution of very large files over the internet, for example CD or DVD images. Its aim is to make downloading the images as easy for users as a click on a direct download link in a browser, while avoiding all the problems that server administrators have with hosting such large files.

🛃 🗸 iiado

Article about jigdo on heise.de (c't-Magazin; German)

jigdo is Free Software, distributable under the GNU GPL.

Download

- jigdo-lite 0.7.3 for Linux, 994 kB (statically linked) Also available for Debian and Fedora Core
- jigdo-lite 0.7.2 for Windows, 1773 kB

This version is capable of creating DVD-sized images on NTFS partitions (FAT32 only supports sizes up to 4 GB). In case you use WinZip, click on "Extract" and select "Use folder names", don't just drag the files to a directory. (Windows 98/ME users, try the older 0.7.1a version - 0.7.2 will not work for you due to a small problem.)

- jigdo-lite 0.7.1 for Solaris, 378 kB (statically linked binaries for Sparc)
- jigdo 0.7.3 source code, 630 kB
- External sources of jigdo binaries: <u>RPMSeek</u>, <u>RPMFind</u>, <u>Mac OS X</u> (<u>Fink</u>), <u>FreeBSD</u>, IRIX
- Changelog what is new in this version?

🗢 🗟 🗸 🤤 😓	http://kambing.ui.ac.id/iso/ubuntu-repository/karmic/	🗇 🗸 ubuntu indonesia 🔍 – 🗗 🗙
🗟 Ubuntu Remix Itali	📽 🛃 ubuntu indonesia D 📽 🛃 ubuntu repositories 📽	🖪 Local Ubuntu 8.10 💥 💿 Index of /iso/ubunt 💥 🕂 🗸

Index of /iso/ubuntu-repository/karmic/

File Name	File Size	Date
Parent directory/	-	-
md5sums.txt	3311	23-Nov-2009 10:17
ubuntu-9.10-repository-amd64-1_contrib.iso	4G	16-Nov-2009 14:18
ubuntu-9.10-repository-amd64-1_contrib.jigdo	389K	23-Nov-2009 10:16
ubuntu-9.10-repository-amd64-1_contrib.template	25M	22-Nov-2009 05:10
ubuntu-9.10-repository-amd64-2_contrib.iso	4G	16-Nov-2009 14:29
ubuntu-9.10-repository-amd64-2_contrib.jigdo	327K	23-Nov-2009 10:16
ubuntu-9.10-repository-amd64-2_contrib.template	2M	22-Nov-2009 05:17
ubuntu-9.10-repository-amd64-3_contrib.iso	4G	16-Nov-2009 14:30
ubuntu-9.10-repository-amd64-3_contrib.jigdo	363K	23-Nov-2009 10:16
ubuntu-9.10-repository-amd64-3_contrib.template	3M	22-Nov-2009 05:23
ubuntu-9.10-repository-amd64-4_contrib.iso	4G	16-Nov-2009 14:02
ubuntu-9.10-repository-amd64-4_contrib.jigdo	417K	23-Nov-2009 10:16
ubuntu-9.10-repository-amd64-4_contrib.template	3M	22-Nov-2009 05:29
ubuntu-9.10-repository-amd64-5_contrib.iso	4G	16-Nov-2009 14:06
ubuntu-9.10-repository-amd64-5_contrib.jigdo	353K	23-Nov-2009 10:16
ubuntu-9.10-repository-amd64-5_contrib.template	2M	22-Nov-2009 05:36
ubuntu-9.10-repository-amd64-6_contrib.iso	4G	16-Nov-2009 14:06
ubuntu-9.10-repository-amd64-6_contrib.jigdo	390K	23-Nov-2009 10:16
ubuntu-9.10-repository-amd64-6_contrib.template	3M	22-Nov-2009 05:42
ubuntu-9.10-repository-amd64-7_contrib.iso	4G	16-Nov-2009 14:08
ubuntu-9.10-repository-amd64-7_contrib.jigdo	442K	23-Nov-2009 10:16
ubuntu-9.10-repository-amd64-7_contrib.template	3M	22-Nov-2009 05:50
ubuntu-9.10-repository-i386-1_contrib.iso	4G	16-Nov-2009 14:18
ubuntu-9.10-repository-i386-1_contrib.jigdo	388K	23-Nov-2009 10:16
ubuntu-9.10-repository-i386-1_contrib.template	24M	22-Nov-2009 05:56
ubuntu-9.10-repository-i386-2_contrib.iso	4G	16-Nov-2009 14:15



🛟 Applicazioni Risorse Sistema 🥹🕐	2		🗉 ښ 💉 🖂 dom 7	mar, 16.21	් vit
 Index of /is 	o/ubuntu-repository/karm	ic/ - Mozilla Firefox		_	• ×
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>C</u> ronologia S <u>eg</u> nalibri	<u>S</u> trumenti <u>A</u> iuto				
🖕 🖒 🗸 🧟 🔊 🐟 💽 http://kambing.ui.	ac.id/iso/ubuntu-repository/ka	rmic/	🗇 🗸 ubunti	u indonesia	
🛅 Più visitati 🗸 💿 Getting Started 🔝 Latest Headlin	nes 🗸 💿 Italiano				
💿 Ubuntu Remix Itali 🗱 🔧 ubuntu indonesia D	🗶 😫 ubuntu repositories	🗱 [Local Ubuntu 8.10	🗱 💿 Index of /iso/ub	unt 🗱 🛛	₽ ~
upuntu-9.10-repository-amd64-6_contrib.ji	gao	390K	23-140A-500A TO:1	LO U	^
ubuntu-9.10-repository-amd64-6_contrib.te	<u>emplate</u>	3M	22-Nov-2009 05:4	12	
ubuntu-9.10-repository-amd64-7_contrib.is	50	4G	16-Nov-2009 14:0)8	
ubuntu-9.10-repository-amd64-7_contrib.ji	gdo	442K	23-Nov-2009 10:1	.6	
ubuntu-9.10-repository-amd64-7_contrib.te	<u>emplate</u>	3M	22-Nov-2009 05:5	50	
ubuntu-9.10-repository-i386-1_contrib.iso		4G	16-Nov-2009 14:1	8	
ubuntu-9.10-repository-i386-1_contrib.jigd	0	<u>388K</u>	23-Nov-2009 10:1	6	
ubuntu-9.10-repository-i386-1 contrib.ter	Apri in nuova <u>f</u> inestra		22-Nov-2009 05:5	56	
ubuntu-9.10-repository-i386-2 contrib.iso	Apri in nuova <u>s</u> cheda		16-Nov-2009 14:1	.5	
ubuntu-9.10-repository-i386-2 contrib.jig			23-Nov-2009 10:1	6	
ubuntu-9.10-repository-i386-2 contrib.ter			22-Nov-2009 06:0)1	
ubuntu-9.10-repository-i386-3 contrib.iso	Salva <u>d</u> estinazione con nor	ne	16-Nov-2009 12:4	14	
ubuntu-9.10-repository-i386-3 contrib.iig	Invia link		23-Nov-2009 10:1	.6	
ubuntu-9.10-repository-i386-3 contrib.ter	Copia indiri <u>z</u> zo		22-Nov-2009 06:0)7	
ubuntu-9.10-repository-i386-4 contrib.iso	Proprietà		16-Nov-2009 12:4	14	
ubuntu-9.10-repository-i386-4 contrib.iigd	0	408K	23-Nov-2009 10:1	6	
ubuntu-9.10-repository-i386-4 contrib.tem	plate	3M	22-Nov-2009 06:1	3	
ubuntu-9 10-repository-i386-5 contrib iso		4G	16-Nov-2009 12-5	55	
ubuntu-9 10-repository-i386-5 contrib jigd	0	352K	23-Nov-2009 10:1	6	
ubuntu-9 10-repository-i386-5 contrib tem		2M	22-Nov-2009 06:1	8	
ubuntu-9.10-repository-i386-6 contrib iso		4G	16-Nov-2009 13:0	13	
ubuntu-9.10-repository-i386-6 contrib.iso	2	30/K	23-Nov-2009 10:0	6	
ubuntu-9.10-repository-i386.6 contrib tom	<u>v</u> olato	3M	22-Nov-2009 10.1	05	
ubuntu 0.10 ropository i296.7 contribico	place	40	16 Nov 2009 00:2	15	
ubuntu 0.10 repository i296 7 contrib iird	<u>_</u>	40	22 Nov 2009 13:0	6	
Completato	<u>v</u>	43/N	25-1009-2009-10:1	10	~

🕘 Index of /iso/ubuntu-...

root@ubuntu910: /home/vit

0

网 dom 7 mar, 16.21 也 vit E 1 ... 0

- • × File Modifica Visualizza Terminale Aiuto È necessario scaricare 203kB di archivi. Dopo quest'operazione, verranno occupati 532kB di spazio su disco. Scaricare:1 http://it.archive.ubuntu.com karmic/universe jigdo-file 0.7.3-2ubunt u2 [203kB] Recuperati 203kB in Os (369kB/s) Selezionato il pacchetto jigdo-file. (Lettura del database... 119376 file e directory attualmente installati.) Estrazione di jigdo-file (da .../jigdo-file 0.7.3-2ubuntu2 i386.deb)... Elaborazione dei trigger per man-db... Elaborazione dei trigger per doc-base... Processing 1 added doc-base file(s)... Registering documents with scrollkeeper... Configurazione di jigdo-file (0.7.3-2ubuntu2)... root@ubuntu910:/home/vit# jigdo iiado jigdo-file jigdo-lite jigdo-mirror root@ubuntu910:/home/vit# jigdo-lite Jigsaw Download "lite" Copyright (C) 2001-2005 jigdo@ Richard Atterer atterer.net Getting mirror information from /etc/apt/sources.list To resume a half-finished download, enter name of .jigdo file. To start a new download, enter URL of .jigdo file. You can also enter several URLs/filenames, separated with spaces, or enumerate in {}, e.g. `http://server/cd-{1 NONUS,2,3}.jigdo' jigdo: http://kambing.ui.ac.id/iso/ubuntu-repository/karmic/ubuntu-9.10-reposito ry-i386-1 contrib.jigdo







Risorse Sistema 🍪 🕐	2	ĨĨ	≡ 1(,ø	🖂 dom 7 r	nar, 16.23 () v
0	root@ubuntu910	: /home/vit		×	
<u>File</u> <u>M</u> odifica <u>V</u>	isualizza <u>T</u> erminale <u>Ai</u> uto				
2010-03-07 16:23 dir/it.archive.u _9.10+20091022_a	:47 (1,79 MB/s) - "ubuntu buntu.com/ubuntu/pool/mai ll.deb" salvato [2018/201	-9.10-repository-i n/l/language-pack- 8]	i386-1_contrib.iso.t fur/language-pack-f	mp ^ ur	
2010-03-07 16: imaging/python-i Connessione a it HTTP richiesta i Lunghezza: 39798 Salvataggio in: ntu.com/ubuntu/p	23:47 http://it.archiv maging_1.1.6-3ubuntu1_i38 .archive.ubuntu.com 193.2 nviata, in attesa di risp 8 (389K) [application/x-d "ubuntu-9.10-repository-i ool/main/p/python-imaging	e.ubuntu.com/ubunt 6.deb 06.140.37 :80 o osta 200 OK ebian-package] 386-1_contrib.iso. /python-imaging_1.	tu/pool/main/p/pytho connesso. .tmpdir/it.archive.u .1.6-3ubuntu1_i386.d	bu eb	
100%[=======		==>] 397.988	482K/s in 0,8s		
2010-03-07 16:23 ir/it.archive.ub 3ubuntu1_i386.de	:48 (482 KB/s) - "ubuntu- untu.com/ubuntu/pool/main b" salvato [397988/397988	9.10-repository-i3 /p/python-imaging/]	386-1_contrib.iso.tm /python-imaging_1.1.	pd 6-	
2010-03-07 16: c2/linux-image-2 Connessione a it HTTP richiesta i Lunghezza: 17935 Salvataggio in: ntu.com/ubuntu/p 6.deb"	23:48 http://it.archiv .6.31-302-ec2_2.6.31-302. .archive.ubuntu.com 193.2 nviata, in attesa di risp 126 (17M) [application/x- "ubuntu-9.10-repository-i ool/main/l/linux-ec2/linu	e.ubuntu.com/ubunt 7_i386.deb 06.140.37 :80 o osta 200 OK debian-package] 386-1_contrib.iso. x-image-2.6.31-302	tu/pool/main/l/linux connesso. .tmpdir/it.archive.u 2-ec2_2.6.31-302.7_i	bu 38	
2% [1 418 444	509K/c		

.



Potrebbe essere un'opinione non molto condivisa ma 223Mb occupati da un sistema operativo potrebbero essere troppi per poter soddisfare alcune necessità... ad esempio far funzionare un'applicazione molto esigente in fatto di memoria e processore.

In prima battuta potremmo togliere gli effetti grafici da Sistema>preferenze>aspetto>effetti visivi

Poi ridurre i processi da Sistema>preferenze>Applicazioni di avvio

E se non bastasse non avviare i servizi inutili con sysv-rc-conf

223Mb di ram usati dal sistema soltanto... ma io li ho pagati!

-

		Monitor di	sistema		_	
Monitor Mod	difica <u>V</u> isualiz	za A <u>i</u> uto				
Sistema Proce	essi Risorse Fi	le system				
Cronologia	CPU					
100 %						
50 %			3			7
0 % 60 secondi	50	40	30	20	10	
	CPU 2.0%					
Cronologia 100 % 50 % 0 % 60 secondi	memoria e s	мар 40	30	20	10	
	Memoria		Swa	р		
Cronologia	223,1 MiB (22 rete	,3 %) di 1002,5 Mił	з 🔮 0 by	/te (0,0 %) d	i 502,0 MiB	
Cronologia 2,0 KiB/s	223,1 MiB (22 rete	,3 %) di 1002,5 Mił	з © 0 by	/te (0,0 %) d	i 502,0 MiB	
Cronologia 2,0 KiB/s 1,0 KiB/s	223,1 MiB (22 rete	,3 %) di 1002,5 Mił	з © 0 by	/te (0,0 %) d	i 502,0 MiB	
Cronologia 2,0 KiB/s 1,0 KiB/s 0,0 KiB/s 60 secondi	223,1 MiB (22 rete 50	,3 %) di 1002,5 Mił 40	3 0 by 30	/te (0,0 %) d	i 502,0 MiB	
Cronologia 2,0 KiB/s 1,0 KiB/s 0,0 KiB/s 60 secondi	223,1 MiB (22 rete 50 Ricezione	,3 %) di 1002,5 Mił 40 0 byte/s	3 0 by 30 30	/te (0,0 %) d	i 502,0 MiB 10 0 byte/s	





🖂 dom 7 mar, 13.08 🖒 vit

≘∎--- Ø

:

La scelta...

Scegliere le applicazioni da non avviare è una cosa del tutto personale, io ad esempio non voglio..

- 1. BlueTooth (lo odio il bluetooth!)
- 2. Aggiorna cartella utente (che non so cosa sia)
- 3. Assistenza visiva (ci vedo da solo)
- Controlla la presenza di nuovi driver hardware (che basta ricordarsi di premere alla necessità)
- 5. Desktop Remoto (ma con chi? Non si sa...)
- 6. Gestore alimentazione (ma se sono su un fisso!)
- 7. Gnome login sound (così sta un po' zitto!)
- 8. Indicator applet (non ho capito cosa indichi)



- 10. Notifica aggiornamenti (li faccio io quando voglio...)
- 11. Notifica allarmi evolution (uso una web mail...)





🥵 Applicazioni Risorse Sistema 🍪 🕐

Dopo aver riavviato il PC... 132Mb occupati.







:





.





Il browser Opera piace a molti... lo userò come esempio di installazione di un pacchetto .deb esterno al repository ubuntu.

Lo installeremo con G-debi che si può usare semplicemente cliccando destro su un pacchetto .deb che troviamo in una nostra cartella, il sistema funziona con molti pacchetti .deb adatti ad ubuntu ad esempio Skype, Adobe flash, Google Chrome...



Completato





Completato





Appli	icazioni Risorse Sistema 🕹 ??	2		🕛 🗉 💉 🕪	区 dom 7 mar, 18.47 也 vit
0	Grazie per	aver scaricat	o Opera - Mozilla	Firefox	_ • ×
0	Download	_ – ×)		
ope 12.8	era_10.10.4742.gcc4.qt3_i386.deb 8 MB — opera.com	18:47	?distro=ubuntu&id=	=32614%2C32620%2C ☆ ✔	Salar opera
1	 Installatore pacchetto 	opera			
	<u>F</u> ile A <u>i</u> uto				~
	Pacchetto: opera		Installa pacchetto		
	Stato: Richiede l'installazione di 2 pacche	tti <u>D</u> ettagli	L	2	OPERA ⁻ software
	Descrizione Dettagli File inclusi				
	The Opera Web Browser Welcome to the Opera Web browser.	\$		Overview Features	Download Tips Tutorials
d Cano	It is smaller, faster, customizable, powerful, y	et user-friendly.		te, fate clic qui.	
	Opera eliminates sluggish performance, HTM domination, and instability.	L standard violat	tions, desktop		
	This robust Web browser lets you navigate the offers you the best Internet experience.	e Web at incredit	ble speed and	and the second se	
-	The binaries were built using gcc 4.			Opera Mini	
Su My	/ Opera potete condividere foto, aprire un blog, chattare co	on altri utenti e con lo	o Opera Mini vi conse	ente di sperimentare tutto il Web dir	ettamente sul vostro telefono

staff di Opera e molto altro ancora. L'iscrizione è totalmente gratuita. Unitevi ora.

Opera Mini vi consente di sperimentare tutto il Web direttamente sul vostro telefono cellulare. Scoprite perché Opera Mini è il browser per cellulari <u>più diffuso</u> al mondo. Il download di Opera Mini è <u>gratuito</u>.

	Opera » Browser » D	Download »						
	Cot Opera	Add one	Community	Droop	Pusinosa	Hoofullinko	~	•
Con	npletato							
=	🕘 Grazie per av	ver scari 🥹 Downloa	ad 🛛 👩 Inst	allatore pacchett				





\square

Get Deb e appnr sono due siti di pacchetti .deb non ufficiali che usano il sistema apturl per installare via web i pacchetti .deb.

Usare aptur

E' ancora più facile che usare G-debi, basta andare sul sito e cercare il pacchetto desiderato quindi cliccare installa.

Useremo Kompozer via Get Deb come esempio




 Avvia applicazione
Per aprire questo link è necessario avviare un'applicazione. Invia a:
apturl
Scegliere un'applicazione
□ Ricord <u>a</u> questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa scelta per i link apt. Image: Ricord a questa per i link apt.
\$











 Scaricamento informazioni sui pacchetti
Scaricamento informazioni sui pacchetti
Verranno controllati i repository per la presenza di software nuovo, rimosso o aggiornato.
Scaricamento file 24 di 31
Velocità di scaricamento: sconosciuta
Mostra i singoli file
A <u>n</u> nulla







Cambiare Open Office

Mai che Open Office sia quello che vogliamo, sempre deve essere un altro, magari in spagnolo. Installare un nuovo OOo al posto non è così lineare, prima bisogna rimuovere quello vecchio che non è esattamente uguale...

Sarebbe più pratico prima rimuovere il vecchio con

#apt-get remove --purge openoffice*

Ma noi faremo finta di non saperlo...



[Trasferimenti - Opera] 🕘 it: Download OpenO...





- 🎲 Applicazioni Ris	orse Sistema 🥹 ? 🌔 S 🚬 🔤 🔞 🔞
0	DEBS - Esplorazione file
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u> isua	lizza V <u>a</u> i S <u>e</u> gnalibri Sc <u>h</u> ede A <u>i</u> uto
	vanti 🗸 合 🗵 📴 🧮 🔍
🖉 < 👼 vit Sc	aricati OOO320_m12_native_packed-1_it.9483 DEBS Q 100% Q Vista a icone V
Risorse~ 🗱	
📷 vit	
🔳 Scrivania	desktop-integration ooobasis3.2-base_3. ooobasis3.2- ooobasis3.2-calc_3. ooobasis3.2-core01_
File system	2.0-12_1360.deb bl/liliter_5.2.0-12_ 2.0-12_1360.deb 5.2.0-12_1360.deb
🖻 Rete	root@ubuntu910: /home/vit/Scaricati/000320_m12_native_packed-1_it.9483/DEBS/desktop-i X
🧾 File system da 2	<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>T</u> erminale A <u>i</u> uto
💿 Ubuntu 9.10 🛓	Configurazione di openoffice.org3-it (3.2.0-12)
🐻 Cestino	ooobasi Configurazione di openoffice.org3-math (3.2.0-12)
The Documenti	Configurazione di openorrice.orgs writter (3.2.0-12)
Musica	Ecco che è arrivato l'errore!
🗊 Immagini	Configurazione di poppasis 2. cale (3.2.0-12). Configurazione di poppasis 2. cale (3.2.0.12) due OOo non vanno insieme
🔲 Video	ooobasi
Scaricati	3.2.0-1 Configurazione di openoffice.org3-base (3.2.0-12)
Scancaci	Configurazione di openoffice.org3-calc (3.2.0-12)
	n/
	root@ubuntu910:/home/vit/Scaricati/000320 m12 native packed-1 it.9483/DEBS/desktop-integration# d
	ooolpkg -i *.deb
	impres Selezionato il pacchetto openoffice.org-debian-menus.
	-debian-menus:
	openoffice.org-debian-menus è in conflitto con openoffice.org-bundled
	openoffice.org-core fornisce openoffice.org-bundled, è presente e installato.
	ooob pacchetti in conflitto - openoffice.org-debian-menus non verrà installato
	draw_3 Si sono verificati degli errori nell'elaborazione:
	openoffice.org3.2-debian-menus_3.2-9472_all.deb
	root@ubuntu910:/home/vit/Scaricati/000320_m12_native_packed-1_it.9483/DEBS/desktop-integration#
50 oggetti, 8,7 GB di sp	azio libero
🔳 🗉 🔯 DEBS - Esplor	razione 🖻 root@ubuntu910: /ho







50 oggetti, 8,7 GB di spazio libero

🔳 🗉 🛐 DEBS - Esplorazione ... 🛛 🔳 root@ubuntu910: /ho...



🗈 🛐 DEBS - Esplorazione ... 🛛 🖭 root@ubuntu910: /ho...



💖 Applicazioni Risorse Sistema 🎯 ? 🕕 🔄 🔚 🔤 🔯 🔯 🖉 👘 🖂 lun 8 mar, 1	6.12 🖰 vit
O DEBS - Esplorazione file	_ • ×
File Senza nome 1 - OpenOffice.org Writer	
File Modifica Visualizza Inserisci Formato Tabella Strumenti Finestra ?	×
Predefinito v Liberation Serif v 12 v A A E E E E E E & M A *	» 🗸
Risors	Â
🝺 vit	
Scriv	
Sile Tile	
Rete	
🖾 File	
O Ubu	^
Cest 7 OpenOffice.org 3 Possiamo buttare	
Mus i lo scancato e restratto,	
Imm OpenOffice.org 3.2.0 Ora non servono più!	
Tide Copyright 2000-2009 Sun Microsystems Inc.	
Questo prodotto è stato creato da Sun Microsystems	
OpenOffice.org ringrazia tutti i membri della	
http://www.openoffice.org/welcome/credits.html.	
	*
	0
Predefinito Italiano (Italia) INS SID INS SID	0%
50 oggetti, 8,6 GB di spazio libero	
DEBS - Esplorazione E root@ubuntu910: /ho Senza nome 1 - Ope	



Oltre ai file .ogg ubuntu può suonare e vedere file di tutti i generi !

Basta cercare il pacchetto **ubuntu-restricted-extras** avendo cura di aver abilitato il repository multiverse (contenente pacchetti con licenza diversa da GNU)

Ma se non bastasse?

Esiste anche **www.medibuntu.org** Multimedia, Entertainment & Distraction In Ubuntu che contiene altri pacchetti multimediali free e non-free.

Per aggiungerlo c'è questa non proprio lineare stringa: sudo wget --output- document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d/\$ (lsb_release -cs).list && sudo apt-get --quiet update && sudo apt-get --yes --quiet --allow- unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo apt-get --quiet update

Binary packages available in karmic

- aacgain
- aacplusenc
- acroread-fonts
- alsa-firmware
- amrnb
- amrwb
- app-install-data-medibuntu
- apport-hooks-medibuntu
- gizmo5
- googleearth-data
- googleearth
- hot-babe
- ices
- libamrnb3
- libamrnb-dev
- libamrwb3
- libamrwb-dev
- libavcodec-extra-52
- libavcodec-unstripped-52
- libavdevice-extra-52
- libavdevice-unstripped-52
- libavfilter-extra-0
- libavfilter-unstripped-0
- libavformat-extra-52
- Iibavformat-unstripped-52
- libavutil-extra-49
- libavutil-unstripped-49
- libdvdcss2
- libdvdcss-dev
- libnostproc-extra-51

Una parte dei pacchetti del repository www.medibuntu.org



Normalmente aggiungere un repository e più facile che aggiungere quello di medibuntu, le strade sono due

1. aprire /etc/apt/sources.list e aggiungere una riga tipo questa: deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse

 aprire synaptic poi >Impostazioni>Repository>Altro software>Aggiungi> a questo punto incollare nella finestra una riga tipo deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse





>___

-1-

Л

0





root@ubuntu910: /ho...

:





Applicazioni Risorse Sistema 👹 📿 🌔

S

🛟 Applicazioni Risorse	Sistema	a 🕹 🕜 🚺 📢	S	_	M- 💽		🗉 💉 剩 mar 9 mar, 12.57 🔁
0			(iesto	re di pacchetti		_ • ×
<u>File M</u> odifica <u>P</u> acchetto	Impo <u>s</u> ta	azioni A <u>i</u> uto					
	Pref	eren <u>z</u> e		Rice	rca veloce	0	
Aggiorna Seleziona aggic	<u>R</u> epo	ository				Cerca	
55 55	<u> </u>	W					
Tutti	Imp	osta oppiona inter			Versione installata	Ultima versione	Descrizione
Ambiente Zope/Plone (univ	Impo	osta opzione inter	na			0.5-3	perl script to convert an addressbook to VC
Ambiente grafico GNOME	<u>B</u> arr	a degli strumenti	>			3.3.7p7-1build1	File comuni per gli emulatori IBM 3270 e pr
Ambiente grafico GNOME (acness				0.8.1-16	Scacchi 3D per X11
Ambiente grafico KDE		4g8				1.0-3	Packet Capture and Interception for Switch
Ambiente grafico KDE (mu		6tunnel				0.11rc2-2	Proxy TCP per applicazioni non IPv6
Ambiente grafico KDE (uni		9base				1:2-10ubuntu1	Plan 9 userland tools
Ambiente grafico Xfce (uni		9menu				1.8-2	Crea menu X dalla shell
Amministrazione di sistem		9mount				1.3-3	utilità utente per montare filesystem plan9
Amministrazione di sistem		9mount-dbg				1.3-3	plan9 filesystem (v9fs) user mount utilities
Amministrazione di sistem		9wm				1.2-9	Emulatore del window manager 8-1/2 per P
Amministrazione di sistem		a2jmidid				5-0ubuntu1	daemon for exposing legacy ALSA MIDI in J
Comunicazione	=	a2mp3				0.01-0ubuntu5	Programma per ottimizzare la propria musi
Comunicazione (multivers		a2ps				1:4.14-1	GNU a2ps - convertitore "da tutto a PostSci
Comunicazione (universe)		a2ps-perl-ja				1.45-5	Versione Perl di a2ps di Miguel Santana (su
Database		a56				1.3-5	Motorola DSP56001 assembler
Database (universe)	× 🔲	a7xpg				0.11.dfsg1-4	chase action game
× >		a7xpg-data				0.11.dfsg1-4	chase action game - game data
<u>S</u> ezioni		aa3d				1.0-8	generatore di stereogrammi in ASCII art
State		aajm				0.4-3	ascii art version of jugglemaster
Sīdio		аар				1.091-1	make-like "expert system" for building sof
Origine		aap-doc				1.091-1	make-like "expert system" for building sof
Filtri porcenelizzati		aatv				0.3-5	programma per vedere la TV in una consol
Filtri personalizzati		abakus				0.91-1ubuntu3	calculator for KDE 🗸
C <u>e</u> rca tra i risultati							>

28970 pacchetti elencati, 1321 installati, 0 danneggiati. 0 da installare/aggiornare, 0 da rimuovere

:

🔤 🗊 🏠

Applicazioni Risorse Sis	itema 🍪 🕜 🕕 🛛 🔄 🚛 📰	🗉 💉 📢 mar 9 mar, 12.58 🕛
0	Gestore di pacchetti	_ • ×
<u>File M</u> odifica <u>P</u> acchetto Im	po <u>s</u> tazioni A <u>i</u> uto	
Aggiorna Seleziona aggiorna	menti Applica Proprietà Ricerca veloce Q Cerca	
Tutti	S Pacchetto Versione installata Ultima versione Descrizione	
Ambiente Zope/Plone (univ	2vcard 0.5-3 perl script to co	onvert an addressbook to VC
Ambiente grafico GNOME	Sorgenti software	li emulatori IBM 3270 e pr
Ambiente grafico GNOME (Software per Ubuntu Altro software Aggiornamenti Autenticazione Statistiche	.1
Ambiente grafico KDE		hd Interception for Switch
Ambiente grafico KDE (mu	http://archive.canonical.com/ubuntu karmic partner	plicazioni non IPv6
Ambiente grafico KDE (uni	http://archive.canonical.com/ubuntu karmic partner (codice sorgente)	pols
Ambiente grafico Xfce (uni	http://deb.energ.com/energ/ stable per free	a shell
Amministrazione di sistem	http://	montare filesystem plan9
Amministrazione di sistem	Inserire la riga APT completa del	(v9fs) user mount utilities
Amministrazione di sistem	repository da aggiungere come sorgente	ndow manager 8-1/2 per P
Amministrazione di sistem	La riga APT include il tipo, la posizione e i	sing legacy ALSA MIDI in J
Comunicazione	componenti di un repository, per esempio «deb http://	ttimizzare la propria musi
Comunicazione (multiverse	archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main».	ertitore "da tutto a PostSci
Comunicazione (universe)	Riga APT:	2ps di Miguel Santana (su
Database		01 assembler
Database (universe)		e
		e - game data
Sezioni		reogrammi in ASCII art
		of jugglemaster
Stato		t system" for building sof
Origine		t system" for building sof
reflect and the state	<u>R</u> ipristina <u>C</u> hiudi	edere la TV in una consol
Filtri personalizzati		we v
C <u>e</u> rca tra i risultati		>
28970 pacchetti oloncati 1221 i	sctallati 0 danneggiati 0 da installare/aggiornare 0 da rimuouere	
20570 pacchetti elencati, 1321 li	istaliati, o dalineggiati. O da histaliare/aggiornare, o da findovere	

Installare un .xpi

Il nostro amato Firefox ha degli addon: i file .xpi che altro non sono che degli .zip rinominati... li può aprire chiunque per guardarci dentro e modificarli, il massimo dell'opensource...

Come esempio useremo Adblock plus, utile a rimuovere la pubblicità in eccesso dai siti, ma ne esistono per tutti i gusti, basta cercare su...

https://addons.mozilla.org/it/firefox/

Note di versione - Altri sistemi e lingue

Completato

🥠 Applicazioni Risorse Sistema 🍪 ? 🌔 😒 📃 🔤 📷	🗉 💉 📢 mar 9 mar, 13.15 🕐
Nuova sottoscrizione di Adblock Plus - Mozilla Firefox	_ • ×
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>C</u> ronologia S <u>e</u> gnalibri <u>S</u> trumenti <u>A</u> iuto	
A C A C A C A C A C A C A C A C A C	🛃 🗸 😡 🖉 🖌
🛅 Più visitati 🗸 🐻 Getting Started 🔊 Latest Headlines 🗸 💿 Italiano 🧉 netstudent-mail	
🌮 Firefox, il browser web Più 🗱 🦂 Cerca componenti aggiunti 🗱 💿 Nuova sottoscrizione di Adb 🗱 🐈	~
Grazie per aver installato Adblock Plus. Questa estensione può eliminare il 99% della pubblicità in internet. Tuttavia, per filtrare efficacemente la pubblicità si deve definire una buona serie di filtri. Lo si può fare da soli o si può semplicemente sottoscrivere le liste dei filtri mantenute da terzi. È possibile aggiungere i propri filtri così come disattivare/eliminare le sottoscrizioni quando necessario Qui c'è una lista di sottoscrizioni consigliate fra le quali scegliere (possono essere aggiunte più sottoscrizioni tramite	ABP
la finestra delle impostazioni di Adblock Plus nonostante ciò di solito non sia necessario):	Visualizza tutte le sottoscrizioni
EasyList (USA) https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt	Sito web
EasyList Germany (Deutschland) + EasyList https://easylist-downloads.adblockplus.org/ares+easylist.txt	<u>Sito web</u>
• Liste FR (France) + EasyList <u>https://easylist-downloads.adblockplus.org/liste_fr+easylist.txt</u>	<u>Sito web</u>
ChinaList (中国) http://adblock-chinalist.googlecode.com/svn/trunk/adblock.txt	Sito web
Filter von Dr.Evil (Deutschland) http://maltekraus.de/Firefox/adblock.txt	<u>Sito web</u>
Morpeh Rus List (Россия) + EasyList https://easylist-downloads.adblockplus.org/morpeh+easylist.txt	<u>Sito web</u>
Nota: una lista di filtri è in genere più efficace quando la si applica ai siti web della zona per la quale viene creata la li	ista dei filtri 🛛 🔓
Nuova sottoscrizione	
Completato	
🔳 = 🕑 Nuova sottoscrizione	🔤 🖨 🗞 🕑 🗖 🙀

Firefox 3.5.8 ? Ma è vecchio! È uscito il 3.6 ma dove stanno alla ubuntu!?

Se andiamo sul sito di firefox troviamo l'ultima versione ma non è un .deb... ma uno strano tar.bz2. E' un sorgente? No! È un binario statico cioè una cartella con tutto quello che serve dentro.

Come facciamo?

Applicazioni Ris	orse Sistema 🕹 🛛 🌔) S 🔳	🚣 🔲 🔯		🗉 💉 🌗 mar 9 mar, 14.0	00 🕛
0		Scaricati - I	Esplorazione file			• ×
<u>File Modifica Visua</u>	alizza V <u>a</u> i S <u>e</u> gnalibri	Sc <u>h</u> ede A <u>i</u> uto				
	wanti v 合 🗵 🧲	🛛 🧾 🔍				
🖋 < 👼 vit Sc	aricati				Q 100% € Vista a icone	~
Risorse∽ 🗱					0	
Scrivania	firefox	000320_m12_	Corso_GNULinux_ base_lezione_2.odp	firefox-3.6.tar.bz2	ms-sys_2.1.0-1_ i386 deb	
File system Rete	\$	9483	pape_lectone_cloap		issentes	
File system da 2 Cestino	tar.gz	0	en e	 and the second se	$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i$	
🛅 Documenti 🚺 Musica	OOo_3.2.0_ LinuxIntel_install_it_ deb_tar.gz	opera_10.10.4742. gcc4.qt3_i386.deb	Release.gpg	xp-recover-01.png	xp-recover-02.png	
Immagini Video						
🔃 Scaricati	A Starback, Link et al. A second account of the second account					

xp-recover-03.png

Selezionato «firefox» (contiene 46 oggetti)

Applicazioni Rise	orse Sistema 🕹 🕐 🌔) 🔄	🚣 🔲 🔯		🗉 💉 🌗 mar 9 mar, 1	14.01 🕐
0		firefox - E	splorazione file			. • ×
<u>File Modifica Visua</u>	lizza V <u>a</u> i S <u>e</u> gnalibri	Sc <u>h</u> ede A <u>i</u> uto				
↓Indietro ∨ ↓ A	vanti 🗸 合 🗵 🤤	। 🙍 💻 🔍				
🖉 < 🖻 vit Sc	aricati firefox				Q 100% € Vista a icon	e 🗸
Risorse 🗸 💥						Â
📠 vit						
Scrivania	chrome	components	defaults	extensions	greprefs	
File system						
Rete						
File system da 2	icons	modules	plugins	res	searchplugins	
Desumenti	; *** : Ver		brows		[Stri isRTL	
Documenti Musica	; : The	in the second se			Crash Crash	
Immagini	application.ini	blocklist.xml	browserconfig.	crashreporter	crashreporter.ini	
🔲 Video		_	properties			
Scaricati	# Thi [Stri # LOC			1 10 101	 The second s	
	Crash crashreporter-	firefox	firefox-bin	libfreebl3.chk	libfreebl3 so	
	override.ini	niciox	Inclox-bitt	indirectio.enk	nonecolo.so	
					1	
		 An over all other and the second secon			10 101 1010	
	libmozjs.so	libnspr4.so	libnss3.so	libnssckbi.so	libnssdbm3.chk	
					the second secon	
		 A state of the sta	 We want the second secon		 An example of the second second	
	libnssdbm3.so	libnssutil3.so	libplc4.so	libplds4.so	libsmime3.so	
	1	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE REAL PROPERTY ADDRESS OF THE R	and the second s	THE REAL PROPERTY AND INCOMENTATION OF THE REAL PROPERTY AND INTERVALUE PROPERTY AND INTERVALUE OF THE REAL PROPERTY AND	A DECEMBER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN	
	101 1010	A shaft of the matter and the shaft of the s	 Watching the strength of the stre	A state of the sta	 In the second sec	
Colorionato afrefana (libsoftokn3.chk	libsoftokn3.so	libsalite3.so	libssl3.so	libxpcom.so	~
Selezionalo «Irrefox» (:	D,O KD)					

🔳 🗉 👔 firefox - Esplorazion...

🔤 📄 💽 🗖 🦉






Il collegamento tocca farselo... :-(





Un semplice collegamento non va bene... Esce sempre la meledetta finestra Che chiede cosa vogliamo fare...







Collegamento a firefox





3



Allora creiamo un lanciatore!









0	Creazione lanciatore ×				
	<u>T</u> ipo:	Applicazione	~		
<u>-</u> 5	<u>N</u> ome:	Firefox STATICO			
Com <u>a</u> ndo:		/home/vit/Scaricati/firef	ra		
	Commento:	Firefox STATICO			
Aiuto		A <u>n</u> nulla <u>O</u> K			







🤹 Applicazioni	Risorse Sistema 🎯	20 S 🗖 🚾 📖 🔯		≡ ,ø∕ .∉i] m	nar 9 mar, 14.09 也
Collegament firefox	 ✓ ✓ it Sca 	Scegliere un'applicazione ricati firefox		:	×
	Ris <u>o</u> rse	Nome	✓ Dimensione	Data di modifica	
	Q Ricerca	📄 chrome		15/01/2010	
	③ Usati di recente	Components		15/01/2010	
	📠 vit	🧰 defaults		15/01/2010	
	Scrivania	i extensions		14.01	
	File system	📄 greprefs		15/01/2010	
	File system da	icons		15/01/2010	
	Documenti Musica	📄 modules		15/01/2010	
		📄 plugins		15/01/2010	
		📄 res		15/01/2010	
ubuntu-9.10	Video	🧰 searchplugins		15/01/2010	
desktop-i386.	Scaricati	🗋 application.ini	2,1 kB	15/01/2010	
	Scarcad	🗋 blocklist.xml	2,5 kB	15/01/2010	
		browserconfig.properties	220 byte	15/01/2010	
		♦ crashreporter	46,7 kB	15/01/2010	
		🗋 crashreporter.ini	2,9 kB	15/01/2010	
		🗋 crashreporter-override.ini	737 byte	15/01/2010	
		📑 firefox 📐	3,8 kB	15/01/2010	
		Interfox-bin	43,6 kB	15/01/2010	
windows 95.i		libfreebl3.chk	478 byte	15/01/2010	
		libfreebl3.so	313,7 kB	15/01/2010	
		🗋 libmozjs.so	1,0 MB	15/01/2010	
		libnspr4.so	196,1 kB	15/01/2010	
	Aggiungi <u>R</u> imuovi	libnss3.so	842,8 kB	15/01/2010 ~	
			An	nulla <u>A</u> pri	

13





Abbiamo installato ubuntu ma non ci è piaciuta... :-(

Ma non per questo non bisogna trovare una soluzione...

Se abbiamo installato ubuntu dentro windows è facile basta andare in installazione applicazioni e disinstallarlo...

Ma noi siamo dei duri! Abbiamo fatto le partizioni e una volta cancellata la partizione contente ubuntu non parte più nulla... vi sta bene!

No.. cioè magari si hanno delle esigenze per cui... Vabbè!

Usando il disco di installazione della vostra versione di windows

al setup premete R per console di ripristino poi

Scrivete

Fixboot e poi fixmbr ... era così facile!

(per 98: fdisk /mbr)

Programma di installazione.

Questa parte del programma di installazione prepara l'esecuzione di Microsoft(R) Windows(R) XP sul computer.

- Per installare Windows XP adesso, premere INVIO.
- Per ripristinare un'installazione di Windows XP utilizzando la Console di ripristino, premere R.
- Per uscire dal programma di installazione senza installare Windows XP, premere F3.

Console di ripristino di emergenza di Microsoft Windows XP(TM).

La Console di ripristino di emergenza consente di ripristinare il sistema e di recuperare le funzionalità.

Digitare "exit" per uscire dal prompt dei comandi e riavviare il sistema.

1: C:\WINDOWS

Quale installazione di Windows si vuole accedere? (premere INVIO per annullare) 1 Digitare la password di Administrator: *** C:\WINDOWS>fixmbr**=** Digitare "exit" per uscire dal prompt dei comandi e riavviare il sistema.

1: C:∖WINDOWS

Quale installazione di Windows si vuole accedere? (premere INVIO per annullare) 1 Digitare la password di Administrator: *** C:\WINDOWS)fixmbr

** ATTENZIONE **

Record di avvio principale non standard o non valido.

Procedendo, le tabelle di partizione potrebbero essere danneggiate.

Ciò potrebbe provocare l'inaccessibilità di tutte le partizioni del disco rigido corrente.

Se non si hanno problemi nell'accesso al disco si consiglia di, non continuare.

Scrivere un nuovo record di avvio principale? s Scrittura in corso del record di avvio principale sull'unità fisica \Device\Harddisk0\Partition0.

È stato scritto un nuovo record di avvio principale.

C:\WINDOWS>



Disinstallare ubuntu 2

- E se non abbiamo il disco di windows?
- C'è un pacchetto di difficile reperimento di nome ms-sys
- http://ms-sys.sourceforge.net/
- Che si può ancora trovare a
- http://packages.ubuntu.com/dapper/i386/ms-sys/download
- Oppure a
- http://packages.debian.org/etch/ms-sys
- L'uso non è così difficile come il trovarlo, basta scrivere ms-sys per avere una guida abbastanza chiara.
- # ms-sys -m /dev/sda
- scrive un mbr windows 2000/xp/2003 su sda
- Sembra più facile che su windows...



Usage:			
Ontions:			
-1fat12 Write a FAT12 floppy boot record to device			
-2fat32nt Write a FAT32 partition NT boot record to device			
-3fat32 Write a FAT32 partition DOS boot record to device			
-4,fat32free Write a FAT32 partition FreeDOS boot record to device			
-5,fatl6free Write a FATl6 partition FreeDOS boot record to device			
-6,fatl6 Write a FAT16 partition DOS boot record to device			
-l,wipelabel Reset partition disk label in boot record			
-p,partition Write partition info (hidden sectors, heads and drive id)			
to boot record			
-7,mbr7 Write a Windows 7 MBR to device			
-i,mbrvista Write a Windows Vista MBR to device			
-m,mbr Write a Windows 2000/XP/2003 MBR to device			
-9,mbr95b Write a Windows 95B/98/98SE/ME MBR to device			
-d,mbrdos Write a DOS/Windows NT MBR to device			
-s,mbrsyslinux Write a public domain syslinux MBR to device			
-z,mbrzero Write an empty (zeroed) MBR to device			
-f,force Force writing of boot record			
-h,help Display this help and exit			
-v,version Show program version			
-w,write Write automatically selected boot record to device			
Default Increat current best record			
Default Inspect current boot record			
Warning, Writing the wrong kind of boot record to a device might			
destroy partition information or file system!			

Completato

.

0

 (\mathbf{e})



La cura preventiva...

Fare il backup dell' MBR su una chiavetta della traccia di avvio su una pendrive

dd if=/dev/sda of=/media/disk/backup.mbr bs=512 count=1

Per poi ripristinarlo con

dd if=/media/disk/backup.mbr of=/dev/sda bs=512 count=1

Tramite una distro live, naturalmente se facciamo il backup dell'MBR quando c'è solo windows al ripristino ci sarà solo windows se ne facciamo uno quando abbiamo messo ubuntu avremo un ripristino di GRUB... Sarà opportuno dare un nome al file di backup che ci aiuti a ricordare cosa contiene...



Rimuovere i kermel

Negli aggiornamenti vengono aggiunti nuovi kernel, vista la delicatezza e l'imortanza del kernel i vecchi kernel non vengono rimossi, vengono solo aggiunti quelli nuovi.

Ma Troppi vecchi kernel diventano un problema di spazio, rimuoverli è facile, ma bisogna fare attenzione a non esagerare... tenete gli ultimi due.

Con # uname -sr si trova la versione del kernel in corso, quindi le vecchie possono essere rimosse attraverso synaptic, se abbiamo Linux 2.6.31-20-generic e tutto funziona

Possiamo rimuovere ad esempio:

linux-image-2.6.31-14-generic

linux-headers-2.6.31-14-generic

Meglio comunque passare per synaptic e fare a mano piuttosto che rischiare di togliere troppo...

🦨 Applicazionii Risorse Si	stema 🥑 🕐 🕒 🔁 🔛 📖 🔟		🗉 🕕 💉 ma	r 9 mar, 12.03
	Gestore di pacchetti			_ 0
ile <u>M</u> odifica <u>P</u> acchetto In	npo <u>s</u> tazioni A <u>i</u> uto			
Aggiorna Seleziona aggiorna	amenti Applica Proprietà Ricerca veloce Cerca			
Tutti	S Pacchetto	Versione installata	Ultima versione	Descrizione
linux	□ 🔆 linux-image-2.6.31-14-386		2.6.31-14.48	Linux kernel
	2.6.31-14.48	2.6.31-14.48	Linux kernel	
		2.6.31-14.48	Linux kernel	
		2.6.31-14.48	Linux kernel	
	🗌 😂 linux-image-2.6.31-15-386		2.6.31-15.50	Linux kernel
	Linux-image-2.6.31-15-generic			Linux kernel
	🗌 🛟 linux-image-2.6.31-15-generic-pae		2.6.31-15.50	Linux kernel
	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-15-virtual		2.6.31-15.50	Linux kernel
	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-16-386		2.6.31-16.53	Linux kernel
	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-16-generic		2.6.31-16.53	Linux kernel
	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-16-generic-pae		2.6.31-16.53	Linux kernel
	🔲 🗳 linux-image-2.6.31-16-virtual		2.6.31-16.53	Linux kernel
	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-17-386		2.6.31-17.54	Linux kernel
	🔲 🗳 linux-image-2.6.31-17-generic		2.6.31-17.54	Linux kernel
	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-17-generic-pae		2.6.31-17.54	Linux kernel
>	🔲 🗳 linux-image-2.6.31-17-virtual		2.6.31-17.54	Linux kernel
Contrat	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-19-386		2.6.31-19.5	Linux kernel
Sezioni	🔲 🗳 linux-image-2.6.31-19-generic		2.6.31-19.56	Linux kernel
Stato	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-19-generic-pae		2.6.31-19.56	Linux kernel
011	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-19-virtual		2.6.31-19.56	Linux kernel
Origine	🗌 🗳 linux-image-2.6.31-20-386		2.6.31-20.57	Linux kernel
Filtri personalizzati	🔲 🗳 linux-image-2.6.31-20-generic	2.6.31-20.57	2.6.31-20.57	Linux kernel
-	Inux-image-2.6.31-20-generic-nae		2 6 31-20 57	Linux kemel

212 pacchetti elencati, 1322 installati, 0 danneggiati. 0 da installare/aggiornare, 0 da rimuovere

2

Rulizia del computer

L'applicazione si chiama computer Janitor e dovrebbe servire a pulire e mettere ordine, ma è necessario dotarsi di attenzione e non rimuovere tutto ma solo quello che vogliamo davvero togliere perché la catastrofe e vicina...









Grazie a tutti!

vitforlinux@netstudent.polito.it